


# מעלון אנכי S-08 סילבר



✓ נוח לשימוש

✓ רב-תכליתי

✓ בטיחותי



# סילבר

# בטיחותי ונוח לשימוש

מעלון אנכי דגם סילבר מהווה פתרון אידיאלי המבטיח נגישות במגוון מבנים:

- בתי עסק (בנקים, מסעדות, חנויות, משרדים...)
- מוסדות ציבור (בתי ספר, אולמות, אולמות תאטרון...)
- בתים ובתי דירות פרטיים

התקנה קלה והפעלה בטיחותית הופכים את מעלון דגם סילבר למערכת אידיאלית המאפשרת נגישות גבוהה בכל סוגי המבנים, ומבטיחה עצמאות ותנועה חופשית לבעלי כסאות גלגלים.



טווחי ההרמה של המעלון:

- 800 מ"מ
- 1,000 מ"מ



## התקנה מהירה

התאמה מושלמת לצרכים הפונקציונליים והאסתטיים של דיירי הבית אין צורך בהכנת פיר; ההתקנה משתלבת בטבעיות במבנה הבית





## בטיחותי ונוח לשימוש

הודות לנעילה חשמלית, השער נפתח אוטומטית כאשר המעלון מגיע למפלס העליון. ניתן להפעיל את המעלון בקלות, בעזרת לוחות פיקוד המצוידים במפתח, הממוקמים הן במפלסים השונים והן במעלון עצמו.



לוח פיקוד בקומה - 50 X 50 מ"מ - סילבר



לוח פיקוד בתא המעלון - סילבר

מעלון בצבע-RAL 7040 (סטנדרט)



## מבנה מחוזק

כניתן לקבל את המעלון עם אפשרויות שדרוג יוצאות מן הכלל, הכוללות קונסטרוקציה מנירוסטה, עיצוב מוקפד ואמצעי בטיחות מתקדמים, לצד מערכת הרמה מכאנית משוכללת.



מעלון בגימור נירוסטה עם שער משולב בפוליקרבונט אפור ושער יציאה ב-90 מעלות.





## מאפיינים

- גוף המעלון ושער היציאה במפלס תחתון צבוע בצביעת אבקה בגוון RAL 7040
- הפעלת המעלון על ידי לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה גם בתא המעלון וגם במפלס עליון.
- כפתור עצירת חירום בתא המעלון .
- לוחות הפיקוד במעלון ננעלים עם מפתח נשלף .
- מערכת עזר 24VDC .
- מנעולים חשמליים .
- גיר בטיחותי עם מנגנון נעילה .
- נעילת השער על ידי מפתח מיוחד .
- הגנה נגד קריעה לגרמושקת מגן תחתונה.

## תוספות

- נירוסטה
- דלתות אוטומטיות
- מעקות מפוליקרבונט אפור
- שלט רחוק
- עמדת שליטה אלחוטית
- שער אוטומטי ורמפת ירידה 90 מעלות



גרסת נירוסטה (אופציה)

## מפרט טכני

	סטנדרטי	גדול	גדול פלוס
מהלך - מקסימלי (מ"מ)	800	1000	1000
מידת משטח מעלון (מ"מ)	1250x850	1400x1120	1400x1250
כושר העמסה-מקסימלי	400 ק"ג	400 ק"ג	400 ק"ג
מהירות	0.04 מ/שניה	0.04 מ/שניה	0.04 מ/שניה
מתח	230V חד-פאזי	230V חד-פאזי	230V חד-פאזי
תחנות עצירה	1	1	1
בור/פיר		לא נחוץ	
גימור	חלקי ברזל מצופים באבקה RAL 7040; יחידת הרמה מצופה בתהליך קטפורזיס; גרמושקת מגן תחתונה בצבע שחור; עמודי שער צבועים באפור.		
משטח המעלון	משטח תא המעלון בגימור אלומיניום מונע החלקה.		
בטיחות	לוחות פיקוד מוגני מפתח.		



CE

03-3797777



079-5729448



7548213 הנגיד 13, ראשון לציון מיקוד



[www.sn1-solutions.co.il](http://www.sn1-solutions.co.il)



[contact@sn1-solutions.co.il](mailto:contact@sn1-solutions.co.il)



<https://www.facebook.com/accessibility.lifts>



<https://www.instagram.com/sn1solutions3>



<https://www.youtube.com/channel/UcKk6vzyuzwFk8KjHsaLqA>

