


# סטפי מעלון אנכי עם פיר



בטיחותי ונוח לשימוש ✓

עיצוב מרשים ✓

התקנה מהירה ✓



# סטפי

המעלון מהווה פתרון אידיאלי להבטחת נגישות גבוהה במגוון מבנים:

- עסקים (בנקים, מסעדות, חנויות, משרדים וכו')
- מוסדות ציבור (בתי ספר, אולמות ספורט, אולמות תיאטרון וכו')
- בתים פרטיים ובתים משותפים

למעלון דגם סטפי מבחר רחב של אפשרויות **תכנון ועיצוב**; המעלון מגיע בשלוש גרסאות בשלל מידות, טווחי הרמה וסגנונות עיצוב, בהתאמה מושלמת לצרכיו הייחודיים של הלקוח ולפי טעמו האישי.



מעלון דגם סטפי מגיע במגוון אפשרויות בהתאמה אישית:

- 3 גרסאות
- משטחים ב-22 מידות שונות
- טווח הרמה של עד 2 מטרים



## ורסטיליות

ניתן להתקין את המעלון בתוך בורות שכבר קיימים במבנה או בפיר ייעודי. המעלון מתאים לשימוש פנימי וחיצוני כאחד, הודות לעמידותו המלאה בפני מים.



## בטיחותית ונוחה לשימוש

בטיחות המשתמש מובטחת באמצעות מערכות בטיחות אקטיביות ופסיביות מתקדמות, הכוללות תמסורת בטיחות, מערכת פילוס עצמי ומנגנון להורדת חירום.



## עיצוב ומאפיינים טכניים



אפשרויות העיצוב והמאפיינים הטכניים המשוכללים הפכו את מעלון דגם סטפי למעלון המועדף בקרב קהילת המהנדסים האירופאית. מנגנון הידראולי ותא עשוי מתכת או פוליקרבונט בצבע אפור, מקנים למעלון יכולות טכניות מתקדמות, לצד עיצוב יפהפה ורמה אסתטית גבוהה. התכנון הפונקציונלי מבית S&L, הכולל לוח פיקוד פנימי המובנה במעלון ולוחות פיקוד אלחוטיים הממוקמים בקומות, הופכים את מעלון דגם סטפי למוביל בשוק הנגישות העולמי.



לוח פיקוד מובנה במעלון - סטפי



לוח פיקוד בקומות - סטפי





## אבזור סטנדרטי:

- דלת ותאים בצבע אפור RAL 7040
- יחידת כוח הידראולית
- הפעלת המעלון על ידי לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה, גם בתא המעלון וגם במפלס עליון.
- לחצן חירום מובנה במעלון
- לוחות פיקוד בעלות מפתח נשלף, הממוקמות במעלון ובקומות
- מערכת עזר 24VDC
- מנעולים חשמליים
- גיר בטיחותי עם מנגנון נעילה.
- אפשרות להורדת המעלון באופן ידני במקרה של הפסקת חשמל
- פילוס אוטומטי בעת הגעה לקומה
- פתיחת הדלת מבחוץ בעזרת מפתח

## תוספות

- דלתות אוטומטיות
- תאים מפוליקרבונט אפור
- משטחים במידות מיוחדות
- מגוון צבעים לדלת ולפיר, בהתאמה אישית
- שלט רחוק



סטפי עם דלתות אוטומטיות

## מפרט טכני

	סטפי/80	סטפי/160	סטפי/200
מהלך - מקסימלי [מ"מ]	800	1600	2000
מידת משטח מעלון [מ"מ]	1260 x 810 1400 x 1110	1260 x 810 1400 x 1110	1700 x 810 2200 x 910
כושר העמסה-מקסימלי [ק"ג]	400	400	400
מהירות [מ/שניה]	0,06	0,06	0,06
מתח	230V חד-פאזי	230V חד-פאזי	230V חד-פאזי
תחנות עצירה	2	2	2
בור בתחתית המעלון [מ"מ]	220	325	360

גימור

חלקי ברזל מצופים באבקה RAL 7040; יחידת הרמה מצופה בתהליך קטפורזיס; גרמושקת מגן תחתונה בצבע שחור; עמודי שער צבועים באפור.

משטח המעלון

משטח תא המעלון בגימור אלומיניום מונע החלקה.

בטיחות

לוחות פיקוד מוגני מפתח.

נתונים אלה הם נתונים מייצגים בלבד ואינם מחייבים. S&L Solutions שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט ללא הודעה מראש.



CE

03-3797777



079-5729448



7548213 הנגיד 13, ראשון לציון מיקוד



[www.sn1-solutions.co.il](http://www.sn1-solutions.co.il)



[contact@sn1-solutions.co.il](mailto:contact@sn1-solutions.co.il)



<https://www.facebook.com/accessibility.lifts>



<https://www.instagram.com/sn1solutions3>



<https://www.youtube.com/channel/UcKk6vzyuzwFk8KjHsaLqA>

